

Publikationen (Stand 2011)

Publikationen Matthias Korn

- BERCK, K.-H. & M. KORN (2004): Fünfjährige Pentadenerfassung der Vogelwelt in der Lahn-Aue zwischen Gießen und Wetzlar (Hessen) – Vogel und Umwelt 15: 51-69.
- GRENZ, M. & M. KORN (2005): Die Heuschrecken des Lahn-Dill-Kreises. – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 20: 159-169
- GRUNWALD, T., M. KORN & S. STÜBING (2007): Der Herbstliche Tagzug von Vögeln in Südwestdeutschland – Intensität, Phänologie und räumliche Verteilung (Zusammenfassung eines Vortrags im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft). – Vogelwarte 45: 324-325.
- HGON & VSW (Bearbeiter: J. KREUZIGER, M. KORN, S. STÜBING, M. WERNER, G. BAUSCHMANN, K. RICHARZ) (2006): Rote Liste der bestandsgefährdeten Brutvogelarten Hessens – 9. Fassung, Stand Juli 2006, – Vogel und Umwelt 17: 3-51
- HORMANN, M. & M. KORN (1995): Bestandsentwicklung ausgewählter, gefährdeter Vogelarten in Hessen 1990 bis 1993 – Ergebnisse der Indikatorartenauswertung – Vogel und Umwelt 8: 147-159.
- HORMANN, M., M. KORN, R. ENDERLEIN, D. KOHLHAAS & K. RICHARZ (1997): Rote Liste der gefährdeten Vogelarten in Hessen. 8. Fassung – Hessisches Ministerium des Inneren und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz, Wiesbaden.
- KORN, M. & D. JÜRGENS (im Druck): Vom Parkeich zum Naturweiher: Entwicklung der Brut- und Rastvogelbestände am „Neuen Teich“ in der Wieseckau von Gießen (1990-2010). Vogel und Umwelt
- KORN, M. & E. R. SCHERNER (2000): Raumnutzung von Feldlerchen (*Alauda arvensis*) in einem „Windpark“ – Natur und Landschaft 75: 74-75.
- KORN, M. & F. BERNSHAUSEN (2001): Das Rebhuhn (*Perdix perdix*) in der Lahnaue zwischen Gießen und Wetzlar sowie in der nordöstlichen Wetterau bei Hungen – Jahrbuch Naturschutz 6: 64-69.
- KORN, M. & S. STÜBING (2002): Massenzugtag des Buchfinken (*Fringilla coelebs*) und anderer Kleinvögel an der Unterweser im Herbst 1999 – Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 34: 101-102.
- KORN, M. & S. THORN (2009): Zum Vorkommen der Maulwurfsgrille *Gryllotalpa gryllotalpa* im Lahn-Dill-Kreis. Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 24: 175-177.
- KORN, M. & V. LUCAN (1993): Baumpieper in: Avifauna von Hessen, 10 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz – Echzell.
- KORN, M. & W. VEIT (1995): Aufenthalt eines Seeadlers *Haliaeetus albicilla* in der Lahnaue zwischen Gießen und Lahnau-Dorlar – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 8: 166-167.
- KORN, M. (1987): Heiliger Ibis (*Threskiornis aethiopicus*) im Landkreis Osterholz – Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen 19: 99.
- KORN, M. (1988): Erstnachweis der Südlichen Binsenjungfer (*Lestes barbarus*) auf Helgoland – Seevögel 9: 25.
- KORN, M. (1989): Die Lahnaue bei Gießen – ein überregional bedeutendes Brutgebiet bestandsbedrohter Vogelarten – Vogel und Umwelt 5: 143-150.
- KORN, M. (1989): Ornithologische Beobachtungen auf der Insel Gomera (Kanaren) – Orn. Mitt. 41: 105-108.

- KORN, M. (1989/90): Libellen (Odonaten) im Lahn-Dill-Kreis – Erste Ergebnisse einer Teilerfassung – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 4/5: 191-197.
- KORN, M. (1989/90): Möwen und Seeschwalben *Laridae* und *Sternidae* in der Lahnaue zwischen Wetzlar und Gießen (Atzbach-Dutenhofen-Heuchelheim) – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 4/5: 155-163.
- KORN, M. (1990): Die Brutvögel der Lahnaue bei Heuchelheim. In „So grün war mein Tal.“ Die Lahnaue zwischen Heuchelheim, Dutenhofen und Atzbach. Gießen.
- KORN, M. (1991): Außergewöhnlicher Herbstdurchzug des Wespenbussardes (*Pernis apivorus*) in Nordhessen – Vogel und Umwelt 6: 263-265.
- KORN, M. (1991): Bemerkenswerter Durchzug der Zwergmöwe (*Larus minutus*) in der Lahnaue westlich von Gießen – Vogel und Umwelt 6: 265-266.
- KORN, M. (1991): Eine Doppelschnepfe *Gallinago media* in der Lahnaue bei Lahnau-Atzbach – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 6: 145-146.
- KORN, M. (1991): Ergänzungen zur Liste der im Landkreis Gießen nachgewiesenen Vogelarten – Naturkunde und Naturschutz in Mittelhessen 2: 104-108.
- KORN, M. (1991): Frühe Brut der Bläßralle (*Fulica atra*) im Landkreis Gießen (Hessen) 1990 – Orn. Mitt. 3: 79.
- KORN, M. (1991): Herbstfassung des Kiebitz *Vanellus vanellus* im Kreis Gießen 1990 – Naturkunde und Naturschutz in Mittelhessen 2: 89-92.
- KORN, M. (1992): Erneuter Nachweis des Raufußkauzes (*Aegolius funereus*) im Kreis Gießen – Naturkunde und Naturschutz in Mittelhessen 3: 177-178.
- KORN, M. (1992): Erster Brutnachweis der Reiherente (*Aythya fuligula*) in der Lahnaue bei Gießen – Naturkunde und Naturschutz in Mittelhessen 3: 178-179.
- KORN, M. (1992): Uferschwalbe (*Riparia riparia*) wieder Brutvogel im Kreis Gießen – Naturkunde und Naturschutz in Mittelhessen 3: 180-179.
- KORN, M. (1993): Bergpieper in: Avifauna von Hessen, 6 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Brandseeschwalbe in: Avifauna von Hessen, 2 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Falkenraubmöwe in: Avifauna von Hessen, 2 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Flusseeschwalbe in: Avifauna von Hessen, 4S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Heringsmöwe in: Avifauna von Hessen, 5 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Küstenseeschwalbe in: Avifauna von Hessen, 4S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Lachseeschwalbe in: Avifauna von Hessen, 2 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Mantelmöwe in: Avifauna von Hessen, 3 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Raubseeschwalbe in: Avifauna von Hessen, 4 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Rotkehlpieper in: Avifauna von Hessen, 4 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.

- KORN, M. (1993): Schmarotzerraubmöwe in: Avifauna von Hessen, 5 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Schwarzkopfmöwe in: Avifauna von Hessen, 4 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Skua in: Avifauna von Hessen, 2 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Spatelraubmöwe in: Avifauna von Hessen, 2 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Spornpieper in: Avifauna von Hessen, 2 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Strandpieper in: Avifauna von Hessen, 2 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Trauerseeschwalbe in: Avifauna von Hessen, 9 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Weißbartseeschwalbe in: Avifauna von Hessen, 5 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Weißflügelseeschwalbe in: Avifauna von Hessen, 3 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1993): Wiesenpieper (*Anthus pratensis*) in: Avifauna von Hessen. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell. (weiterhin: Raubmöwen, Seeschwalben, Pieper in der Avifauna Hessens)
- KORN, M. (1993): Zwergseeschwalbe in: Avifauna von Hessen, 3 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1994): Ornithologische Besonderheiten der Brut- und Gastvögel in der Lahnaue Heuchelheim-Atzbach-Dutenhofen in den Jahren 1991-1993 – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 7: 159-167.
- KORN, M. (1995): Bedeutung sekundär sich entwickelnder Lebensstätten in einem ehemaligen Kiesabbaugebiet an der Lahn – überregionale Bedeutung der Gießen-Heuchelheimer Schlammteiche für an Wasser und Feuchtland gebundene Vogelarten – Vogel und Umwelt 8: 177-192.
- KORN, M. (1995): Die Veränderung der Erstankunft des Flussregenpfeifers *Charadrius dubius* in der Lahnaue von Heuchelheim-Dutenhofen. – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 9/10: 210-213.
- KORN, M. (1995): Dreizehenmöwe in: Avifauna von Hessen, 6 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1995): Rosenmöwe in: Avifauna von Hessen, 2 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1995): Schwalbenmöwe in: Avifauna von Hessen, 1 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1995): Ungewöhnlicher Wasservogeleinflug im November 1994 in der Lahnaue zwischen Gießen und Wetzlar. – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 9/10: 214-217.
- KORN, M. (1995): Weißkopfmöwe in: Avifauna von Hessen, 4 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1995): Zwergmöwe in: Avifauna von Hessen, 7 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.

- KORN, M. (1997): Erstnachweis der Weißkopfmöwe *Larus cachinnans* im Lahn-Dill-Kreis. – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 11/12: 159-168.
- KORN, M. (1997): Gänse in der Lahnaue zwischen Gießen und Wetzlar. – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 11/12: 184-167.
- KORN, M. (1997): Lachmöwe in: Avifauna von Hessen, 11 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1997): Silbermöwe in: Avifauna von Hessen, 6 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1997): Sturmmöwe in: Avifauna von Hessen, 7 S. Eigenverlag der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, – Echzell.
- KORN, M. (1998): Mittelsäger *Mergus serrator* überwintert in der Lahnaue bei Dutenhofen. – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 13: 173-174.
- KORN, M. (1999): Die Libellen am Regenerationsgewässer „Schifflach Ost“ im NSG „Lahnaue zwischen Dutenhofen, Atzbach und Heuchelheim“ – ein teilfinanziertes Projekt der Stiftung Hessischer Naturschutz. – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 14: 170-181.
- KORN, M. (2000): Erster Brutnachweis der Schnatterente *Anas strepera* im Lahn-Dill-Kreis – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 15: 156-157.
- KORN, M. (2001): Der Ohrentaucher *Podiceps auritus* im Lahn-Dill-Kreis und angrenzenden Gebieten – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 16: 173-175.
- KORN, M. (2002): Der Kormoran *Phalacrocorax carbo* in der Lahnaue zwischen Gießen und Wetzlar – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 17: 157-160.
- KORN, M. (2003): Seltene Gastvögel in der Lahnaue zwischen Gießen und Wetzlar von 1994-2003 – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 18: 154-162.
- KORN, M. (2004): Die Ackerhochflächen des Großen-Lindener Hügellandes – seine Bedeutung als Brutgebiet und als Rastplatz für Durchzügler – Vogelkdl. Jahresbericht Kreis Gießen 13: 247-254.
- KORN, M. (2004): Veränderung der Brutvogelwelt in der Lahnaue zwischen Gießen und Wetzlar von 1994-2004 – Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 19: 158-168.
- KORN, M. (2005): Die Amphibien der Stadt Gießen – eine Übersicht der bedeutsamen Vorkommen im Wandel der Zeit – Jahrbuch Naturschutz in Hessen 9: 81-86.
- KORN, M. (2007): „Gelb-Nasen“ im Lahn-Dill-Kreis – über das Auftreten von Sing- und Zwergschwan. Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 22: 146-151.
- KORN, M. (2009): Artenschutzmaßnahmen im Europäischen Vogelschutzgebiet "Lahnaue zwischen Atzbach und Gießen". Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 24: 171-174
- KORN, M., J. KREUZIGER & S. STÜBING (2004): Ornithologischer Jahresbericht Hessen 5 (2003) – Vogel und Umwelt 14: 75-193.
- KORN, M., J. KREUZIGER, A. NORGALL, H.-J. Roland & S. STÜBING (2001): Ornithologischer Jahresbericht Hessen 2 (2001) – Vogel und Umwelt 12 (3).
- KORN, M., J. KREUZIGER, A. NORGALL, H.-J. Roland & S. STÜBING (2000): Ornithologischer Jahresbericht Hessen 1 (1999) – Vogel und Umwelt 11 (3): 117-123.
- KORN, M., J. KREUZIGER, H.-J. Roland & S. STÜBING (2003): Ornithologischer Jahresbericht Hessen 3 (2001) – Vogel und Umwelt 13 (2/3): 59-177.
- KORN, M., J. KREUZIGER, H.-J. Roland & S. STÜBING (2004): Ornithologischer Jahresbericht Hessen 4 (2002) – Vogel und Umwelt 13 (1-3): 3-119.

- KORN, M., M. HORMANN & R. KÖNIG (1990): Ergebnisse der Rasterkartierung ausgewählter Vogelarten im Landkreis Gießen 1987 – Naturkunde und Naturschutz in Mittelhessen 1: 45-50.
- KORN, M., M. HORMANN & R. KÖNIG (1990): Quantitative Bestandserfassung ausgewählter Wasservögel und Limikolen im Kreis Gießen 1987 – Naturkunde und Naturschutz in Mittelhessen 1: 36-44.
- KORN, M., M. HORMANN, & R. ENDERLEIN (1999): Rote Liste der gefährdeten Vogelarten in Hessen. 8. Fassung, Darstellung und Analyse – Vogel und Umwelt 9: 279-332.
- KORN, M., S. STÜBING & A. MÜLLER (2004): Schutz von Großvögeln durch Festlegung pauschaler Abstandsradien zu Windenergieanlagen – Möglichkeiten und Grenzen – Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 7: 273-279.
- KREUZIGER, J., M. KORN, S. STÜBING & P. BECKER (2006): Ornithologischer Jahresbericht Hessen 6 (2004) – Vogel und Umwelt 17: 59-149.
- KREUZIGER, J., M. KORN, W. SCHINDLER & S. STÜBING (2004): Aktuelle Bestandssituation brütender Wasservogelarten in Hessen – Vogel und Umwelt 15: 3-49.
- KREUZIGER, J., M. KORN, W. SCHINDLER & S. STÜBING (2005): Aktuelle Bestandssituation brütender Wasservogelarten in Hessen – Vogel und Umwelt 15: 3-49.
- PATRZICH, R., M. GRENZ, M. KORN & T. NORGALL (1989): Was sind häufige Libellenarten ? – Folgerungen aus einer flächendeckenden Kartierung – Poster der GFÖ – Tagung 1989 in Osnabrück.
- PLAISIER, E., M. KORN & T. AUSTEL (1988): Gastvogelarten der Nordseeinsel Langeoog – Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen 20: 97-102.
- STÜBING, S., H.-J. ROLAND, T. CLOOS, C. GELPKE, B. HILL, M. KORN & M. SCHROTH (2008): Jahresbericht Hessen 2006/07. – Libellen in Hessen 1: 15 - 55.
- STÜBING, S., M. KORN, J. KREUZIGER & M. WERNER (2010): Vögel in Hessen. Die Brutvögel Hessens in Raum und Zeit. Brutvogelatlas. – Echzell, 526 S.
- STÜBING, S., M. KORN, J. KREUZIGER & R. ECKSTEIN (2006): Der Atlas Deutscher Brutvogelarten ADEBAR 2005-2008. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen 10: 21-25.
- STÜBING, S., T. CLOOS, M. KORN, R. PATRZICH & H.-J. ROLAND (2007): AK Libellen in Hessen: Aktuelle Entwicklungen und Verbreitungsatlas der Libellen Deutschlands. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen 11: 30-35.
- STÜBING, S., T. CLOOS, M. KORN, R. PATRZICH & H.-J. ROLAND (2008): Ergebnisse der Sammlung von Libellenbeobachtungen 1995 – 2005: Häufigkeit, Bestandsentwicklung und vordringliche Kartierungsräume in Hessen. – Libellen in Hessen 1: 6 - 14.
- STÜBING, S., T. GRUNWALD & M. KORN (2007): Bevorzugen Vögel während des Zuges großräumig Landschaften mit überproportionaler Dichte geeigneter Rasthabitats? (Zusammenfassung eines Vortrags im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft). – Vogelwarte 45: 328-329.

Publikationen Stefan Stübing

- ANGERSBACH, R., H.-J. FLÜGEL, T. CLOOS, C. GELPKE & S. STÜBING (2008): Verbreitungsatlas der Heuschrecken (Saltatoria) des Schwalm-Eder-Kreises. – Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald 5: 1-79.
- BAUSCHMANN, G. & S. STÜBING (2008): Brutnachweis der Zwergohreule in der Wetterau. – HGON-Mitgliederinformation 1/2008: 38.

- BAUSCHMANN, G. & S. STÜBING (2011): Nationale Nachhaltigkeitsstrategier „Perspektiven für Deutschland“: Nachhaltigkeitsindex der Artenvielfalt in Hessen. – Der Falke 58: 329 - 331.
- BERCK, K.-H. & STÜBING (2011): Ein Beleg der Pokaljungfer *Erythromma lindenii* (Sélys, 1840) aus Hessen im Jahr 1954. – Libellen in Hessen 4: 60 - 61.
- BERGMANN, H.-H., T. HEINICKE, K. KOFFIJBERG, C. KOWALLIK, H. KRUCKENBERG & S. STÜBING (2005): Wilde Gänse – erkennen, beobachten, zählen. – Aus der Projektgruppe Gänseökologie der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft (DO-G).
- BLANCKENHAGEN, B. v. & S. STÜBING (2010): Libellenvorkommen im Roten Moor im Zeitraum 1975 bis 2009. – Libellen in Hessen 3: 49-54.
- CLOOS, T. & S. STÜBING (1996): Vorläufige kommentierte Artenliste der Libellen des Schwalm-Eder-Kreises. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 11: 144-145.
- CLOOS, T., R. ANGERSBACH, C. GELPKE, D. SCHMIDT & S. STÜBING (2010): Rote Liste der Amphibien und Reptilien im Schwalm-Eder-Kreis. – Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald 7: 46 - 48.
- CLOOS, T., R. ANGERSBACH, C. GELPKE, R. HARTMANN, S. KLIPPERT, D. SCHMIDT & S. STÜBING (2010): Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien im Schwalm-Eder-Kreis. – Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald 7: 2 - 45.
- CLOOS, T., S. STÜBING & C. GELPKE (2009): Die Amphibien und Reptilien des Braunkohletagebaus Gombeth. – Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald 6: 67-70.
- FLÜGEL, H.-J., R. ANGERSBACH, S. STÜBING, C. GELPKE & T. CLOOS (2008): Rote Liste und Checklist der Heuschrecken (Insecta: Saltatoria) des Schwalm-Eder-Kreises. – In: Verbreitungsatlas der Heuschrecken (Saltatoria) des Schwalm-Eder-Kreises. – Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald 5: 80-88.
- GELPKE, C. & S. STÜBING (2007): Zwei (un-) gleiche Brüder – Reproduktion von Rot- und Schwarzmilan (*Milvus milvus*, *M. migrans*) in einem nordhessischen Untersuchungsgebiet. – Vortrag auf der 140. Jahrestagung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft 2007 in Gießen; Kurzfassung in Vogelwarte 45: 294.
- GELPKE, C. & S. STÜBING (2009): Bestandsentwicklung und Gefährdung des Rotmilans in Hessen: Ein Europäer in Schwierigkeiten. – Der Falke 56: 50 - 55.
- GELPKE, C. & S. STÜBING (2010): Bestandsentwicklung und Bruterfolg von Rot- und Schwarzmilan (*Milvus milvus*, *M. migrans*) in einem nordhessischen Untersuchungsgebiet. – Vogel und Umwelt 18: 103 - 115.
- GELPKE, C. & S. STÜBING (2010): Brutbestand und Reproduktion des Rotmilans (*Milvus milvus*) auf einer Untersuchungsfläche von 900 km² in Nordhessen 2007 unter Berücksichtigung der Landnutzung. – Inform.dienst Naturschutz Niedersachs. 3: 168 - 175.
- GELPKE, C. & S. STÜBING (2011): Europäer der Lüfte – Bestandsentwicklung und Gefährdung des Rotmilans in Hessen. – Lebensraum 23: 12 - 14.
- GESKE, C. & S. STÜBING (1997): Das Artenschutzprojekt Laubfrosch des NABU Hessen. – Avif. Sammelber. f. d. SEK 11: 140-144.
- GOTTSCHALK, K. & S. STÜBING (2003): Libellen – „Teufelsnadeln“ oder wilde Schönheiten?, S. 45-49. – In: NITSCHKE, L. & S. NITSCHKE (2003): Naturschutzgebiete in Hessen, Bd. 2: Kassel & Schwalm-Eder. – Cognition Verlag, Niedenstein.
- GRUNWALD, T., M. KORN & S. STÜBING (2007): Der Herbstliche Tagzug von Vögeln in Südwestdeutschland – Intensität, Phänologie und räumliche Verteilung (Zusammenfassung eines Vortrags im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft). – Vogelwarte 45: 324-325.

- HGON & VSW (Bearbeiter: J. KREUZIGER, M. KORN, S. STÜBING, M. WERNER, G. BAUSCHMANN, K. RICHARZ) (2006): Rote Liste der bestandsgefährdeten Brutvogelarten Hessen – 9. Fassung, Stand Juli 2006, – Vogel und Umwelt 17: 3-51
- HILL, B., H.-J. ROLAND, S. STÜBING & C. GESKE (2011): Atlas der Libellen Hessens. – FENA Wissen, Band 1: 184 S.
- HILL, B.T. & S. STÜBING (2010): Zum Vorkommen der Zierlichen Moosjungfer *Leucorrhinia caudalis* (Charpentier 180) in Hessen. – Libellen in Hessen 3: 37-43.
- KALDEN, G., W. LÜBCKE & S. STÜBING (2000): Wintervogelzählungen an der Eder 1999/2000. – Vogelkdl. Hefte Edertal 26: 31-39.
- KREUZIGER, J. & S. STÜBING (2003): Die Bedeutung der hessischen Altneckarschlingen für die Vogelwelt von Feuchtgebieten. – Collurio 21: 192-199.
- KREUZIGER, J., S. SCHÄFER, S. STÜBING, W. HEIMER & W. HORN (2007): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus Südhessen aus dem Jahr 2005. – Collurio 25: 201-256.
- LÜBCKE, W. & S. STÜBING (1998): Wintervogelzählungen an der Eder 1996/97 und 1997/98. – Vogelkdl. Hefte Edertal 24: 5-34.
- REILMANN, R., S. STÜBING & G. KLAUBERG (1996): Rupfungs- und Gewölfefunde aus einer Brutkammer des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) bei Neuwerk. – Seevögel 1/: 88-91.
- RHEINWALD, W. & S. STÜBING (2003): Invasion der „Nordländer“ – 300.000 Bergfinken übernachteten bei Schwalmstadt-Frankenhain. – Avifaunistischer Sammelbericht f. d. Schwalm-Eder-Kreis 18: 123-125.
- RÖSLER, I. & S. STÜBING (2011): Ein Fall für Drei: Die Großmöwenkolonie in Frankfurt am Main. – Der Falke 58: 68-71.
- SCHAUB, H. & S. STÜBING (1995): Aktuelle Bestandssituation der Brutvögel des Schwalm-Eder-Kreises. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 10: 104-113.
- SCHAUB, H., S. STÜBING & C. GELPKE (2009): Die Vogelwelt des Braunkohletagebaus Gombeth (Nordhessen). – Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald 6: 71-78.
- STÜBING, H. & S. STÜBING (2003): Erstnachweis des Falkenbussards *Buteo buteo vulpinus* in Hessen. – Vogel & Umwelt 14: 147-150.
- STÜBING, S. & A. FLÜGEL (2009): Die Laufkäfer aus dem Braunkohletagebau Gombeth. – Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald 6: 31-38.
- STÜBING, S. & C. GELPKE (2002): Bemerkenswerte Ansammlung von Teil- und Kurzstreckenziehern im Schwalm-Eder-Kreis am 24.12.2000. – Avifaunistischer Sammelbericht f. d. Schwalm-Eder-Kreis 17: 107-108.
- STÜBING, S. & C. GELPKE (2002): Früher Schilfjäger (*Brachytron pratense*) und Kleine Zangenlibelle (*Onychogomphus forcipatus*) – zwei für den Schwalm-Eder-Kreis neue Libellenarten. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 17: 114-116.
- STÜBING, S. & C. GELPKE (2008): Mehrjähriges Vorkommen der Torf-Mosaikjungfer *Aeshna juncea* in einem Gartenteich. – Libellen in Hessen 1: 60-61
- STÜBING, S. & C. GELPKE (2010): Helfer bei einer Brut des Schwarzmilans (*Milvus migrans*). – Vogel und Umwelt 18: 117 – 118.
- STÜBING, S. & H. SCHAUB (2003): Die Avifauna der Borkener Seen – ein Überblick. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 18: 109-123.

- STÜBING, S. & H. W. BOHLE (2001): Untersuchungen zum Einfluss von Windenergieanlagen auf Brutvögel im Vogelsberg (Mittelhessen). – Vogelkundl. Ber. Niedersachs. 33: 111-118.
- STÜBING, S. & H. WOLF (2003): Bestandsentwicklung der einzigen hessischen Lachmöwen-Kolonie (*Larus ridibundus*) an den Klärteichen der Südzucker AG bei Groß-Gerau. – 21: 213-217.
- STÜBING, S. & H.-H. BERGMANN (2006): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands: Klangattrappen. Unter Mitarbeit von P. SÜDBECK, H. ANDREZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. SUDFELDT im Auftrag des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten e. V. und der Landerarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten. – Radolfzell.
- STÜBING, S. & H.-J. ROLAND (2010): Hinweise zum Auftreten der Südlichen Heidelibelle *Sympetrum meridionale* (Sélys 1841) in Hessen und zu ihrer Bestimmung. – Libellen in Hessen 3: 58-60.
- STÜBING, S. & M. Fichtler (2006): Hybriden zwischen Rot- *Milvus milvus* und Schwarzmilan *M. migrans*: Vorkommen, Verwechslungsgefahren und eine neue Beobachtung aus Hessen. – Limicola 20: 169-186.
- STÜBING, S. & M. HORMANN (2000): Seidenreiher *Egretta garzetta*. In: HGON (Hrsg): Avifauna von Hessen, 4. Lieferung. 7 S.
- STÜBING, S. & M. WERNER (2011): Sensation im Kleinstformat: Die Rückkehr des Zwergsumpfhuhns nach Hessen. – Der Falke 58: 311-314.
- STÜBING, S. & N. STÜBING (2006): Außergewöhnlicher Kranichzug über Südhessen am 03. November 2006. – Collurio 24: 18 - 200.
- STÜBING, S. & N. STÜBING (2007): Die Vogelwelt des Darmstädter Herrengartens 2002 bis 2007. – Collurio 25: 155 - 160.
- STÜBING, S. & N. STÜBING (2007): Flussuferläufer erbeutet Großlibellen. – Der Falke 54: 272.
- STÜBING, S. & N. STÜBING (2007): Notizen zur Entwicklung von *Anax imperator* und *Sympetrum fonscolombii* auf La Palma, Kanarische Inseln (Odonata: Ashnidae, Libellulidae). – Libellula 26: 233-241.
- STÜBING, S. & S. STÜBING (2010): Südafrika – Weltmeisterschaft im Land der Vielfalt. – Der Falke 57: 252 - 255.
- STÜBING, S. (1989): Beobachtungen des Rotfußfalken (*Falco vespertinus*) im Schwalm-Eder-Kreis sowie kurze Anmerkungen zum Auftreten der Art in Nordhessen und zu ihrer Bestimmung. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis, Bd. 4: 88-91.
- STÜBING, S. (1989): Mischgesang von Gartenrotschwanz und Grünfink. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis, Bd. 4: 92-93.
- STÜBING, S. (1990): Grauammer als Mischsänger. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis, Bd. 5: 119-120.
- STÜBING, S. (1990): Einige interessante Beobachtungen zum Verhalten des Rebhuhns (*Perdix perdix*). – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis, Bd. 5: 118-119.
- STÜBING, S. (1991): Bodennest des Buchfinken (*Fringilla coelebs*). – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis, Bd. 6: 120-121.
- STÜBING, S. (1991): Extrem später Massenzug des Rotmilans (*Milvus milvus*). – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis, Bd. 6: 121-121.

- STÜBING, S. (1992): Intensive Zugplanbeobachtung im Herbst 1991/Frühjahr 1992. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 7: 119-125.
- STÜBING, S. (1993): Hessenweite Maximalzahlen von Pfeif-, Kolben- und Trauerenten (*Anas penelope*, *Netta rufina*, *Melanitta nigra*) auf den Borkener Seen. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 8: 120-122.
- STÜBING, S. (1993): Sehr intensiv imitierendes Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyanecula*). – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis, Bd. 8: 127-128.
- STÜBING, S. (1993): Winterbeobachtungen von Schwarzmilan (*Milvus migrans*) und Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*) im Schwalm-Eder-Kreis. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis, Bd. 8: 122-124.
- STÜBING, S. (1993): Zwei Hybriden aus Reiher- und Tafelente (*Aythya fuligula x ferina*) im Schwalm-Eder-Kreis. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis, Bd. 8: 125-126.
- STÜBING, S. (1994): Ein Brutverdacht des Wachtelkönigs (*Crex crex*) im Schwalm-Eder-Kreis. – Avifaunistischer Sammelbericht f. d. Schwalm-Eder-Kreis 9: 158-161.
- STÜBING, S. (1994): Ergebnisse der Zugvogelbeobachtungen im Herbst 1993/Frühjahr 1994. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis, Bd. 9: 143 - 146.
- STÜBING, S. (1994): Interessante Insektenfunde von 1988-1994 im Schwalm-Eder-Kreis. – Avifaunistischer Sammelbericht f. d. Schwalm-Eder-Kreis 9: 163-165.
- STÜBING, S. (1994): Wiederansiedlung des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in Loshausen 1994. – Avifaunistischer Sammelbericht f. d. Schwalm-Eder-Kreis 8: 140-143.
- STÜBING, S. (1994): Zum Vorkommen des Laubfrosches (*Hyla arborea*) im Schwalm-Eder-Kreis. – Avifaunistischer Sammelbericht f. d. Schwalm-Eder-Kreis 9: 165-170.
- STÜBING, S. (1995): 16-tägige Rast zweier Ringelgänse (*Branta bernicla bernicla*) am Singliser See bei Borken (Hessen). – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 10: 145 - 146.
- STÜBING, S. (1995): Das Auftreten des Rotfußfalken *Falco vespertinus* im nördlichen Hessen. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 10: 121-127.
- STÜBING, S. (1995): Das Brutvorkommen des Alpenbirkenzeisigs (*Carduelis flammea cabaret*) im Schwalm-Eder-Kreis. – Avif. Sammelber. f. d. Schwalm-Eder-Kreis 10: 113-120.
- STÜBING, S. (1995): Das Nahrungsspektrum von Sperber *Accipiter nisus*, Habicht *Accipiter gentilis* und Wanderfalke *Falco peregrinus* auf Neuwerk im Winterhalbjahr 1992/93. – Hamburger Avifaunistische Beiträge 27: 155-1163.
- STÜBING, S. (1995): Die Brutvögel im Stadtgebiet von Schwalmstadt-Ziegenhain und Jesberg 1995. – Avifaunistischer Sammelbericht f. d. Schwalm-Eder-Kreis 10: 137-138.
- STÜBING, S. (1995): Ergebnisse der Zugvogelbeobachtungen im Herbst 1994. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 10: 103-104.
- STÜBING, S. (1995): Regenwürmer als Hauptnahrung einer Winterpopulation des Mäusebusards (*Buteo buteo*). – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 10: 146.
- STÜBING, S. (1995): Säugetiere auf Neuwerk 1981 – 1993. – Hamburger Avifaunistische Beiträge 27: 141-145.
- STÜBING, S. (1995): Starkes Rast- und Zugvorkommen des Kranichs (*Grus grus*) im Schwalm-Eder-Kreis (Nordhessen) im Herbst 1994. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 10: 130-134.

- STÜBING, S. (1995): Vier nordhessische Beobachtungen der Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*). – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 10: 147-148.
- STÜBING, S. (1995): Weißstorch (*Ciconia ciconia*) – Aufzeichnungen in der Chronik von Steina aus dem Jahr 1922. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 10: 144.
- STÜBING, S. (1995): Zugvogel-Planbeobachtungen auf Neuwerk 27.8. - 31.10.1992. – Hamburger Avifaunistische Beiträge 27: 145-153.
- STÜBING, S. (1995): Zur Höhenverbreitung des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in Hessen. – Avifaun. Sammelber. Schwalm-Eder 10: 140.
- STÜBING, S. (1995): Zwei Nachweise der Spornammer (*Calcarius lapponicus*) im Schwalm-Eder-Kreis 1993. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 10: 120-121.
- STÜBING, S. (1996): Das Brutvorkommen der Rabenkrähe (*Corvus corone corone*) im Raum Schwalmstadt 1996. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 11: 125 - 130.
- STÜBING, S. (1996): Ein Zwergsumpfhuhn (*Porzana pusilla*) in Nordhessen. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 11: 137.
- STÜBING, S. (1996): Ergebnisse der Zugvogelbeobachtungen im Herbst 1995. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 11: 105-106.
- STÜBING, S. (1996): Massiver nächtlicher Drosselzug im Schwalm-Eder-Kreis. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 11: 132-133.
- STÜBING, S. (1996): Übersommerung des Rothalstauchers (*Podiceps griseigena*) im NSG Borkener See (Nordhessen). – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 11: 134-135.
- STÜBING, S. (1996): Vier Beobachtungen des Mornellregenpfeifers (*Charadrius morinellus*) im Schwalm-Eder-Kreis. – Avifaunistischer Sammelbericht f. d. Schwalm-Eder-Kreis 11: 135-136.
- STÜBING, S. (1996): Wintervorkommen 1995/96 und Bestandsentwicklung 1987 bis 1996 des Teichhuhns (*Gallinula chloropus*) im südwestlichen Schwalm-Eder-Kreis (Nordhessen). – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 11: 120-124.
- STÜBING, S. (1996): Zur Bruthabitatgröße des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*). – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 11: 131 - 132.
- STÜBING, S. (1997): Beobachtung eines einjährigen Schwarzmilans (*Milvus milvus*) in Nordhessen. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 12: 107 - 108.
- STÜBING, S. (1997): Ein mitteleuropäischer Märznachweis des Rotkehlpiepers (*Anthus cervinus*). – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 12: 108 - 109.
- STÜBING, S. (1997): Ein Nachweis der Schwanzmeisen-Nominatform *Aegithalos caudatus caudatus* in Hessen. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 12: 111 - 112.
- STÜBING, S. (1997): Ein neuer Nachweis des Sprossers (*Luscinia luscinia*) in Hessen. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 12: 125 - 127.
- STÜBING, S. (1997): Eine skandinavische Wasserramsel (*Cinclus c. cinclus*) im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 12: 113 - 114.

- STÜBING, S. (1997): Erstnachweis des Würgfalken (*Falco cherrug*) in Hessen und kurze Anmerkungen zum Auftreten der Art in Deutschland. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 12: 122 - 125.
- STÜBING, S. (1997): Vorkommen aus Haltungen entwichener Vogelarten im Schwalm-Eder-Kreis. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 12: 115-122.
- STÜBING, S. (1997): Zum Vorkommen des Strandpiepers (*Anthus petrosus*) in Hessen. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 12: 110 - 111.
- STÜBING, S. (1998): Das Brutvorkommen der Rabenkrähe (*Corvus corone corone*) im Raum Schwalmstadt 1998. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 13: 103 - 105.
- STÜBING, S. (1998): Erfolgreiche Brut der Knäkente (*Anas querquedula*) im Schwalm-Eder-Kreis. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 13: 102 . 103.
- STÜBING, S. (1998): Ergebnisse der Zugvogelbeobachtungen Herbst 1997. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 13: 99 - 100.
- STÜBING, S. (1998): Ergebnisse der Zugvogelbeobachtungen im Herbst 1996. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 12: 106-107.
- STÜBING, S. (1999): Ergebnisse der Feldlerchen-Kartierung in Hessen 1998. – HGON-Informationen 2/1999.
- STÜBING, S. (1999): Ungewöhnlich ausgedehnte Führungszeit bei der Silbermöwe *Larus argentatus*. – Ornithologischer Jahresbericht Helgoland 9: 96-97.
- STÜBING, S. (1999): Zum Fluchtverhalten des Neuntöters (*Lanius collurio*) gegenüber anthropogen bedingten Störreizen. – Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis 14: 97-99.
- STÜBING, S. (1999a): Das Auftreten der Weißkopfmöwe (*Larus cachinnans*) in Hessen abseits von Rhein und Main. – Vogelkundl. Hefte Edertal 25: 84-99.
- STÜBING, S. (2000): Bekassine *Gallinago gallinago*. In: HGON (Hrsg): Avifauna von Hessen, 4. Lieferung. – Weitere 32 Artbearbeitungen in den anderen Lieferungen.
- STÜBING, S. (2000c): Nachweis eines Orpheusspötters (*Hippolais polyglotta*) in Nordhessen. – Vogelkundl. Hefte Edertal 26: 57-59.
- STÜBING, S. (2001): Ergebnisse der Zugvogelsynchronzählungen in Hessen im Oktober 1999. – Vogel & Umwelt 12: 55-60.
- STÜBING, S. (2001): Untersuchungen zum Einfluß von Windenergieanlagen auf Herbstdurchzügler und Brutvögel am Beispiel des Vogelsberges (Mittelhessen). – Unveröffentl. Diplomarbeit am Fachbereich Biologie der Philipps-Universität Marburg.
- STÜBING, S. (2001a): Kapitel Vogelzug und -rast, S. 24-39. – In: Klemp, H. (2001): Die Wetterau – Felder, Auen und Visionen. Verlag Herwig Klemp, 72 S.
- STÜBING, S. (2002): "Vogelquirle" oder sanfte Energie? – Windkraftanlagen in der Kontroverse. – Falke-Taschenkalender für Vogelbeobachter 2003: 198-213.
- STÜBING, S. (2002): Außergewöhnliche Kranichrast (*Grus grus*) in Südhessen im November 2002. – Collurio 20: 189-192.
- STÜBING, S. (2002): Balzflüge und Gefangenschaftsflüchtlinge des Erlenzeisigs *Carduelis spinus* in Südhessen. – Collurio 20: 166-167.
- STÜBING, S. (2002): Ergebnisse der Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*) – Kartierung in Hessen im Jahr 2000. – Vogel & Umwelt 13: 11-16.

- STÜBING, S. (2002): Vorkommen der seltenen Laufkäfer *Nebria livida* und *Omophron limbatum* bei Borken/Hessen. – Avifaunistischer Sammelbericht f. d. Schwalm-Eder-Kreis 17: 112-114.
- STÜBING, S. (2002): Wo übernachteten Fischadler *Pandion haliaetus* während des Zuges? Übernachtungsversuch auf einem Strommast. – Collurio 20: 164-165.
- STÜBING, S. (2003): Beobachtung des Spitzenflecks *Libellula fulva* am Landbach westlich Bickenbach. – Collurio 21: 225-227.
- STÜBING, S. (2003): Besonderheiten aus der Vogelwelt im Schwalm-Eder-Kreis, S. 25-30. – In: NITSCHKE, L. & S. NITSCHKE (2003): Naturschutzgebiete in Hessen, Bd. 2: Kassel & Schwalm-Eder. – Cognition Verlag, Niedenstein.
- STÜBING, S. (2003): Einflug des Taubenschwänzchens im Sommer 2003. – HGON-Mitgliederinformation 2/2003: 22.
- STÜBING, S. (2003): Verhalten noch nicht flugfähiger Bläuhuhn-Jungvögel (*Fulica atra*) bei trockenheitsbedingtem Lebensraumverlust. – Collurio 21: 218-219.
- STÜBING, S. (2003c): Reaktionen tagziehender Vögel auf Windkraftanlagen in Mittelgebirgen am Beispiel des Vogelsberges (Mittelhessen). – Vortrag auf der 136. Jahresversammlung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft in Halberstadt. (s. Tagungsband: 119).
- STÜBING, S. (2004): Naturschätze Schwalm-Eder. Broschüre, 50 S., herausgegeben unter Mitarbeit von C. GELPKE, W. KAISER, H. SCHAUB, A. & E. SCHRADER für den HGON-AK Schwalm-Eder.
- STÜBING, S. (2004): Reaktionen von Herbstdurchzüglern gegenüber Windenergieanlagen in Mittelgebirgen – Ergebnisse einer Studie im Vogelsberg (Hessen). – Bremer Beiträge Naturkd. Natursch. 7: 181-192.
- STÜBING, S. (2005): 30 Jahre Vogelkundliche Hefte Edertal. – Geschichtsblätter für Waldeck 93: 1993-194.
- STÜBING, S. (2005): Artenspektrum und Intensität des herbstlichen Vogelzuges im Odenwald. – Collurio 23: 152 - 157
- STÜBING, S. (2005): Beobachtungen zur Mobilität von Hirschkäfer *Lucanus cervus*, Segelfalter *Iphiclidia podalirius* und Weinhähnchen *Oecanthus pellucens*. – Collurio 23: 158 - 160.
- STÜBING, S. (2005): Nach fast 40 Jahren wieder überwinternde Grauammern *Emberiza calandra* in Hessen. – Vogel & Umwelt 16: 48-51.
- STÜBING, S. (2005): Winterbrut des Haubentauchers *Podiceps cristatus* in Hessen. – Vogel & Umwelt 16: 43-44.
- STÜBING, S. (2005): Zur Häufigkeit durchziehender Rotdrosseln *Turdus iliacus* in Hessen. – Vogel & Umwelt 16: 44-46.
- STÜBING, S. (2005): Zweite Beobachtung einer möglicherweise wilden Zwerggans (*Anser erythropus*) in Hessen. – Collurio 23: 150 - 151.
- STÜBING, S. (2006): Bemerkenswerte Bestandsentwicklung einiger seltener Libellenarten in der südhessischen Rheinebene. – Collurio 24: 69 - 71.
- STÜBING, S. (2006): Einflüge des Taubenschwänzchens. – Collurio 24: 112 - 113.
- STÜBING, S. (2006): Rätselvogel 116: Feldlerche *Alauda arvensis*. – Limicola 20: 353 - 355.
- STÜBING, S. (2007): 5.000 km Linientaxierung und noch immer motiviert! – Drei erfolgreiche Projekte aus Hessen (Zusammenfassung eines Vortrags im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft). – Vogelwarte 45: 306 - 307.

- STÜBING, S. (2007): Beobachtungen zur Mobilität einiger Heuschreckenarten am Stadtrand von Darmstadt einschließlich der Verfrachtung mittels PKS. – *Collurio* 25: 197 - 199.
- STÜBING, S. (2007): Besonderheiten 2007. – *Vögel in Deutschland 2007*: 34 - 35 ff. Hrsg. DDA, BfN, LAG VSW.
- STÜBING, S. (2007): Die Heuschrecken des Griesheimer Sandes – Ein Überblick. – *Collurio* 25: 189 - 191.
- STÜBING, S. (2007): Ein Wiesenvogel als Ackerbrüter – Untersuchungen zur Bestandszunahme der Wiesenschafstelze *Motacilla flava* (Zusammenfassung eines Vortrags im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft). – *Vogelwarte* 45: 297.
- STÜBING, S. (2007): Eine „Kolonie“ des Baumweißlings *Aporia crataegi* 2007 bei Büttelborn. – *Collurio* 25: 183 - 186.
- STÜBING, S. (2007): Erstbeobachtung und weitere Nachweise der Netzwanze *Derephysia sinuaticollis* Puton, 1879 (Heteroptera: Tingidae) in Hessen. – *Collurio* 25: 187 - 188.
- STÜBING, S. (2007): Phänologische Besonderheiten infolge milder Witterung der Jahre 2005 und 2007 am Beispiel der Heuschrecken im Raum Darmstadt. – *Collurio* 25: 192 - 196.
- STÜBING, S. (2007): Rätselvogel 118: Zitronenzeisig *Carduelis citrinella*. – *Limicola* 21: 159 - 161.
- STÜBING, S. (2008): Junger Schelladler wandert unbeobachtet durch Deutschland. – *Der Falke* 55: 483.
- STÜBING, S. (2008): *Sphingonotus caeruleus* (Linnaeus, 1767) – Blauflügelige Sandschrecke sowie 11 weitere Artbearbeitungen. In: Verbreitungsatlas der Heuschrecken (Saltatoria) des Schwalm-Eder-Kreises. – Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald 5: 34 - 35.
- STÜBING, S. (2009): Hessens Vogelwelt ändert sich! – *Der Falke* 56: 64-70.
- STÜBING, S. (2009): Illegale Greifvogelverfolgung. – HGON-Mitgliederinformation 1/2009: 34.
- STÜBING, S. (2009): Libellen – Indikatorarten für den Klimawandel, S. 67-69. – In: NITSCHKE, L. & S. NITSCHKE (2009): Naturschutzgebiete in Hessen, Bd. 5: Kreis Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill-Kreis, Kreis Gießen. – Cognition Verlag, Niedenstein.
- STÜBING, S. (2010): „Handzahme“ Fischjäger in Florida: Fische, Vögel, Menschen – Kein Problem! – *Der Falke* 57, Sonderheft: 45 - 47.
- STÜBING, S. (2010): ADEBAR trägt Früchte. – *Der Falke* 57: 473.
- STÜBING, S. (2010): Beobachtung eines leuzistischen Rotmilans (*Milvus milvus*). – *Vogel und Umwelt* 18: 116.
- STÜBING, S. (2010): Wiesenmusikanten – Von Weinhähnchen und Schönschrecke. In: TU Darmstadt & HGON: August-Euler – Ein Flugplatz für die Natur: 16-17.
- STÜBING, S. (2011): Gänsegeier in Deutschland. – *Der Falke* 58: 30 - 31.
- STÜBING, S. (2011): Hinweise zu Vorkommen und Bestimmung der Gefleckten Smaragdlibelle *Somatochlora flavomaculata* (Vander Linden, 1825) in Hessen. – *Libellen in Hessen* 4: 53-58.
- STÜBING, S., B.T. HILL & H.-J. ROLAND (2009-11): Jahresbericht Hessen 2008-2010. – *Libellen in Hessen* 2: 4 - 40.
- STÜBING, S., G. BAUSCHMANN & O. KROME (2006): „Fulvio“ ist wieder zu Hause – Einflug von Gänsegeiern 2006 nach Mitteleuropa. – *Der Falke* 53: 336 - 339.

- STÜBING, S., G. BAUSCHMANN & O. KRONE (2006): Fund eines Gänsegeiers (*Gyps fulvus*) bei Wolfskehlen. – *Collurio* 24: 72 - 74.
- STÜBING, S., M. KORN, J. KREUZIGER & M. WERNER (2010): Vögel in Hessen. Die Brutvögel Hessens in Raum und Zeit. Brutvogelatlas. – Echzell, 526 S.
- STÜBING, S., T. CLOOS & C. GELPKE (2009): Die Heuschrecken (Saltatoria) des Braunkohletagebaus Gombeth unter besonderer Berücksichtigung der Blauflügeligen Sand-schrecke *Sphingonotus caerulans*. – *Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald* 6: 51-54.
- STÜBING, S., T. CLOOS & C. GELPKE (2009): Die Libellen (Odonata) im Braunkohletagebau Gombeth (Nordhessen). – *Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald* 6: 45-50.
- STÜBING, S., T. CLOOS, M. KORN, R. PATRZICH & H.-J. ROLAND (2007): AK Libellen in Hessen: Aktuelle Entwicklungen und Verbreitungsatlas der Libellen Deutschlands. – *Jahrbuch Naturschutz in Hessen* 11: 30-35.
- STÜBING, S., T. CLOOS, M. KORN, R. PATRZICH & H.-J. ROLAND (2008): Ergebnisse der Sammlung von Libellenbeobachtungen 1995 – 2005: Häufigkeit, Bestandsentwicklung und vordringliche Kartierungsräume in Hessen. – *Libellen in Hessen* 1: 6 - 14.
- STÜBING, S., T. SACHER, J.P. VALDEMARIN & B. MAYER (2011): Farbmarkierung bringt außergewöhnliche Ergebnisse: Sichler aus Spanien auf Europatour. – *Der Falke* 58: 384 - 385.
- STÜBING, S., T. GRUNWALD & M. KORN (2007): Bevorzugen Vögel während des Zuges groß-räumig Landschaften mit überproportionaler Dichte geeigneter Rasthabitats? (Zusammenfassung eines Vortrags im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft). – *Vogelwarte* 45: 328-329.
- WERNER, M. & S. STÜBING (2011): Hohe Verantwortung für den Mittelspecht. – *Der Falke* 58: 315-318.
- WOLF, H. & S. STÜBING (2003): Der Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*) im Griesheimer Sand bei Darmstadt – mit Folgerungen für den Naturschutz. – *Collurio* 21: 19-28.

Publikationen Dr. Josef Kreuziger

- BAUMGÄRTEL, R., M. ERNST, J. KREUZIGER & H. ZETTL (2002, Hrsg.): 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue. Hessens bedeutendstes Rheinauengebiet im Wandel. – Darmstadt, S. 72 S.
- BERNSHAUSEN, F., J. KREUZIGER, D. UTHER & M. WAHL (2007): Hochspannungsfreileitungen und Vogelschutz – Projekt zur Minimierung des Kollisionsrisikos. – *Naturschutz und Landschaftsplanung* 39 (1): 5-12.
- BERNSHAUSEN, F., J. KREUZIGER, K. RICHAZ, H. SAWITZKY & D. UTHER (2000): Vogelschutz an Hochspannungsfreileitungen. – *Naturschutz und Landschaftsplanung* 32 (12): 373-379.
- HEIMER, W. & J. KREUZIGER (2002): Der neue deutsche Brutvogelatlas – Erfahrungen mit einem internen Probelauf im Altkreis Dieburg. – *Vogel und Umwelt* 13 (1): 23-30.
- KORN, M., J. KREUZIGER & S. STÜBING (2004): Ornithologischer Jahresbericht Hessen 5 (2003). – *Vogel und Umwelt* 15 (2/3): 75-193.
- KORN, M., J. KREUZIGER, A. NORGALL, H.-J. ROLAND & S. STÜBING (2000): Ornithologischer Jahresbericht Hessen 1 (1999). – *Vogel und Umwelt* 11 (3): 117-123.
- KORN, M., J. KREUZIGER, A. NORGALL, H.-J. ROLAND & S. STÜBING (2001): Ornithologischer Jahresbericht Hessen 2 (2000). – *Vogel und Umwelt* 12 (3): 101-213.

- KORN, M., J. KREUZIGER, H.-J. ROLAND & S. STÜBING (2003): Ornithologischer Jahresbericht Hessen 4 (2002). – Vogel und Umwelt 13 (1-3): 3-119.
- KORN, M., KREUZIGER, J., H.-J. ROLAND & S. STÜBING (2002): Ornithologischer Jahresbericht Hessen 3 (2001). – Vogel und Umwelt 13 (2/3): 59-177.
- KREUZIGER J. & H. WOLF (2000): Artkapitel Seeregenpfeifer (*Charadrius alexandrinus*). – in: Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (Hrsg.): Avifauna von Hessen, 4. Lieferung.
- KREUZIGER, J. & E. L. ACHENBACH (1998): Graureiher (*Ardea cinerea*) verschlingt Küken des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*). – Vogelwarte 39: 301-302.
- KREUZIGER, J. & H. KLÜBER (1999): Wachtelkönig *Crex crex* wieder Brutvogel im Odenwald. – Vogel und Umwelt 10: 58-59.
- KREUZIGER, J. & H. ZETTL (1998): Zur Bestandsentwicklung und Phänologie der größten hessischen Graureiherkolonie (*Ardea cinerea*) im Europareservat Kühkopf-Knoblochsau (Kreis Groß-Gerau). – Collurio 16: 47-55.
- KREUZIGER, J. & S. STÜBING (2005): Die aktuelle Bestandssituation des Blaukehlchens *Luscinia svecica* in Hessen. – Vogel und Umwelt 16 (1): 31-42.
- KREUZIGER, J. & S. SUDMANN (2007): Die aktuelle Situation im EU-Vogelschutzgebiet „Rheinauen bei Biblis und Groß-Rohrheim“. – Collurio 25: 83-93.
- KREUZIGER, J. & STÜBING (2003): Die hessischen Altneckarschlingen und ihre Bedeutung für die Vogelwelt von Feuchtgebieten. – Collurio 21: 192-199.
- KREUZIGER, J. & T. LANGENBERG (2000): Erste Überwinterung eines Eistauchers *Gavia immer* in Hessen. – Collurio 18: 75-80.
- KREUZIGER, J. (1994): Die Bedeutung der Avizönose der Hammeraue (Kreis Bergstraße/Kreis Groß-Gerau) für das Biotopverbundsystem der hessischen Rheinauen. – Vogel und Umwelt 8: 122-145.
- KREUZIGER, J. (1994): Die Vogelgemeinschaft einer Hartholzaue im NSG „Kühkopf-Knoblochsau“. Ein Vergleich nach 15 Jahren. – Collurio 12: 29-38.
- KREUZIGER, J. (1995): Die Bedeutung von Gebieten für den Vogelschutz, die zwischen Naturschutzgebieten liegen. – Ökologie der Vögel 17 (2): 165-183.
- KREUZIGER, J. (1995): Hohe Siedlungsdichte der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) im NSG „Kühkopf-Knoblochsau“ (Hessen). – Collurio 13: 85-88.
- KREUZIGER, J. (1996): Die Bedeutung der Rheinauen für den Pirol (*Oriolus oriolus*). – Collurio 14: 42-46.
- KREUZIGER, J. (1997): Die aktuelle Situation des Buntspechts (*Dendrocopos major*) im NSG „Kühkopf-Knoblochsau“. (Kreis Groß-Gerau) als Folge waldbaulicher Maßnahmen. – Collurio 15: 29-36.
- KREUZIGER, J. (1997): Die Bedeutung von Sukzessions- und Renaturierungsprozessen für die Vogelgemeinschaft einer Flußau (NSG „Kühkopf-Knoblochsau“, Nördliche Oberrheinniederung, Hessen). – Dissertation an der TH Darmstadt, 79 S., Verbreitungskarten und Anhänge.
- KREUZIGER, J. (1997): Die Entwicklung der Brutvogelwelt des NSG „Kühkopf-Knoblochsau“. – Collurio 15: 7-18.
- KREUZIGER, J. (1998): Die Auswirkung von Sukzessionsprozessen auf die Bestandsentwicklung der Goldammer (*Emberiza citrinella*). – Collurio 16: 56-63.
- KREUZIGER, J. (1998): Die Auswirkungen großflächiger Renaturierungsprozesse auf die Brutvogelgemeinschaft einer Flußau. – Vogelwelt 119 (2): 65-90.

- KREUZIGER, J. (1998): Die Bedeutung von Sukzessions- und Renaturierungsprozessen für die Vogelgemeinschaft einer Flußaue (NSG „Kühkopf-Knoblochsau“, Nördliche Oberrheinniederung, Hessen). – Journal für Ornithologie 139: 372-373.
- KREUZIGER, J. (1998): Früheste Herbstbeobachtung des Rotkehlpeipers (*Anthus cervinus*) in Hessen. – Collurio 16: 66-68.
- KREUZIGER, J. (1999): Aufwind für den Weißstorch (*Ciconia ciconia*) in Südhessen – Collurio 17: 45-51.
- KREUZIGER, J. (1999): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus südhessischen Kreisen (Oktober 1998 bis September 1999). – Collurio 17: 185-208.
- KREUZIGER, J. (1999): Brutkolonie des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) im NSG „Kühkopf-Knoblochsau“. – Vogel und Umwelt 10: 54-56.
- KREUZIGER, J. (1999): Brutvogel-Siedlungsdichteuntersuchung einer Agrarlandschaft bei Zwingenberg-Rodau (Kreis Bergstraße). – Collurio 17: 109-117.
- KREUZIGER, J. (1999): Der Baumpieper (*Anthus trivialis*) im NSG Kühkopf-Knoblochsau, eines der letzten Refugien in Südhessen? – Collurio 17: 67-74.
- KREUZIGER, J. (1999): Die Brutvogelgemeinschaft im NSG „Tongruben von Bensheim und Heppenheim“ im wasserreichen Jahr 1999. – Collurio 17: 97-108.
- KREUZIGER, J. (1999): Ornithologischer Jahresbericht für Hessen – Aufruf zur Mitarbeit. – Vogel und Umwelt 10: 3-4.
- KREUZIGER, J. (1999): Starke Reduzierung forstwirtschaftlicher Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Spechte in einem der größten Auwaldgebiete Deutschlands (NSG Kühkopf-Knoblochsau, Kreis Groß-Gerau). – Vogel und Umwelt 10: 21-38.
- KREUZIGER, J. (2000): Artkapitel Eistaucher (*Gavia immer*). – in: Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (Hrsg.): Avifauna von Hessen, 4. Lieferung.
- KREUZIGER, J. (2000): Artkapitel Elster (*Pica pica*). – in: Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (Hrsg.): Avifauna von Hessen, 4. Lieferung.
- KREUZIGER, J. (2000): Artkapitel Kranich (*Grus grus*). – in: Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (Hrsg.): Avifauna von Hessen, 4. Lieferung.
- KREUZIGER, J. (2000): Artkapitel Prachtaucher (*Gavia arctica*). – in: Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (Hrsg.): Avifauna von Hessen, 4. Lieferung.
- KREUZIGER, J. (2000): Artkapitel Schwanengans (*Anser cygnoides*). – in: Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (Hrsg.): Avifauna von Hessen, 4. Lieferung.
- KREUZIGER, J. (2000): Artkapitel Sterntaucher (*Gavia stellata*). – in: Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (Hrsg.): Avifauna von Hessen, 4. Lieferung.
- KREUZIGER, J. (2000): Artkapitel Streifengans (*Anser indicus*). – in: Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (Hrsg.): Avifauna von Hessen, 4. Lieferung.
- KREUZIGER, J. (2000): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus Südhessen (Oktober 1999 bis September 2000). – Collurio 17: 215-237.
- KREUZIGER, J. (2000): Rotmilan (*Milvus milvus*) in Südhessen – Bestand, Entwicklung und Ursachen – mit Anmerkungen zur Methode der „Revierkartierung auf repräsentativen Teilflächen“. – Collurio 18: 47-53.
- KREUZIGER, J. (2000): Zum Auftreten der Kanadagans (*Branta canadensis*) im NSG Kühkopf-Knoblochsau (Kreis Groß-Gerau). – Collurio 18: 81-86.
- KREUZIGER, J. (2000): Zur Situation der Amphibien in Südhessen. – Collurio 18: 125-136.

- KREUZIGER, J. (2001): „Heute hier – morgen dort“: Bestandsentwicklung des Blaukehlchens (*Luscinia svecica cyaneacula*) im NSG „Kühkopf-Knoblochsau“ (Kreis Groß-Gerau). – Vogel und Umwelt 12 (1): 33-45.
- KREUZIGER, J. (2001): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus Südhessen aus dem Jahr 2001. – Collurio 19: 206-228.
- KREUZIGER, J. (2001): Ergebnisse der Goldammer-Erfassung (*Emberiza citrinella*) Hessen 1999. – Vogel und Umwelt 12 (1): 47-53.
- KREUZIGER, J. (2002): Die Brutvogelwelt des NSG Kühkopf-Knoblochsau im Wandel der Zeit. in: BAUMGÄRTEL, R., M. ERNST, J. KREUZIGER & H. ZETTL (Hrsg.): 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau. Hessens bedeutendstes Rheinauengebiet im Wandel. – Darmstadt, S. 50-55.
- KREUZIGER, J. (2002): Hessische Ergebnisse der bundesdeutschen Wachtelkönig-Erfassung (*Crex crex*) Hessen 1999. – Vogel und Umwelt 13 (1): 17-21.
- KREUZIGER, J. (2004): Aktuelle Bestandssituation der Spechte im Naturschutzgebiet „Kühkopf-Knoblochsau“. – Collurio 22: 46-48.
- KREUZIGER, J. (2004): Die Bedeutung von Auwäldern für die Vogelwelt am Beispiel des NSG Kühkopf-Knoblochsau (Hessen). – Natur und Museum.
- KREUZIGER, J. (2004): Die Brutvogelwelt des „Steiner Waldes“ und seine Bedeutung als Teil des EU-Vogelschutzgebietes „Rheinauen bei Biblis und Groß-Rohrheim“. – Collurio 22: 49-52.
- KREUZIGER, J. (2004): Erfolgskontrolle der Maßnahmen zur Verbesserung der Verhältnisse für Vogelarten der Feuchtgebiete im NSG „Tongruben von Bensheim und Heppenheim“. – Collurio 22: 13-28.
- KREUZIGER, J. (2005): Erster Brutnachweis des Kolkrahen (*Corvus corax*) im südhessischen Tiefland seit mehr als 100 Jahren. – Collurio 23: 1-3.
- KREUZIGER, J. (2006): Die aktuelle Situation im EU-Vogelschutzgebiet „Hessische Altneckarschlingen“. – Collurio 24: 31-44.
- KREUZIGER, J. (2006): Die Umsetzung der EG-Vogelschutzrichtlinie in Hessen – aktuelle Situation unter besonderer Berücksichtigung von Südhessen. – Collurio 24: 177-197.
- KREUZIGER, J. (2007): Die Hessischen Altneckarschlingen – vom Maisacker zum „Vogelparadies“? – Vogelwarte 45 (4): 298-299.
- KREUZIGER, J. (2008): Die aktuelle Situation im EU-Vogelschutzgebiet „Hessische Rheinauen mit Kühkopf-Knoblochsau“. – Collurio 26: 40-53.
- KREUZIGER, J. (2008): Kulissenwirkung und Vögel: Methodische Rahmenbedingungen für die Auswirkungsanalyse in der FFH-VP. – Vilmer Expertentagung 29.09.-01.10.2008 „Bestimmung der Erheblichkeit unter Beachtung von Summationswirkungen in der FFH-VP – unter besonderer Berücksichtigung der Artengruppe Vögel“, Tagungsbericht S. 117-128.
- KREUZIGER, J. (2010): Eine kritische Betrachtung der Methode „Revierkartierung des Rotmilans (*Milvus milvus*) auf repräsentativen Teilflächen“ am Beispiel Südhessen. – Vogel und Umwelt 18 (1): 19-24.
- KREUZIGER, J. (2010): Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis* 2004 in der Großen Bütt (Kr. Groß-Gerau) gefangen. – Collurio 210: 141.
- KREUZIGER, J., F. BERNSHAUSEN & K. RICHARZ (2009): Bird and high tension power lines: problems and solutions from a Central European perspective. – Abstracts of the 7th Conference of the European Ornithologists Union 21-26 August 2009, Zürich, S. 53.

- KREUZIGER, J., M. KORN, S. STÜBING & P. BECKER (2006): Ornithologischer Jahresbericht Hessen 6 (2004). – Vogel und Umwelt 17 (2/3): 59-149.
- KREUZIGER, J., M. KORN, S. STÜBING, (HGON), M. WERNER, G. BAUSCHMANN & K. RICHARZ (VSW) (2006): Rote Liste der bestandsgefährdeten Brutvogelarten Hessens – 9. Fassung, Stand Juli 2006. – Vogel und Umwelt 17 (1): 3-51.
- KREUZIGER, J., M. KORN, W. SCHINDLER & S. STÜBING (2004): Aktuelle Bestandssituation brütender Wasservogelarten in Hessen. – Vogel und Umwelt 15: 3-49.
- KREUZIGER, J., M. WERNER, N. HAASS, C. HAASS & H. SIEGEL (1997): Artkapitel Kormoran (*Phalacrocorax carbo*). – in: Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (Hrsg.): Avifauna von Hessen, 3. Lieferung, 13 S.
- KREUZIGER, J., S. SCHÄFER, H.-G. FRITZ, W. HEIMER & W. HORN (2008): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus Südhessen aus dem Jahr 2008. – Collurio 26: 219-281.
- KREUZIGER, J., S. SCHÄFER, H.-G. FRITZ, W. HEIMER & W. HORN (2009): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus Südhessen aus dem Jahr 2009. – Collurio 27: 234-305.
- KREUZIGER, J., S. SCHÄFER, H.-G. FRITZ, W. HEIMER & W. HORN (2010): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus Südhessen aus dem Jahr 2009. – Collurio 27: 243-312.
- KREUZIGER, J., S. SCHÄFER, S. STÜBING, W. HEIMER & W. HORN (2007): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus Südhessen aus dem Jahr 2007. – Collurio 25: 201-256.
- KREUZIGER, J., S. STÜBING & W. HEIMER (2002): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus Südhessen aus dem Jahr 2002. – Collurio 20: 193-233.
- KREUZIGER, J., S. STÜBING & W. HEIMER (2003): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus Südhessen aus dem Jahr 2003. – Collurio 21: 228-67.
- KREUZIGER, J., S. STÜBING & W. HEIMER (2004): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus Südhessen aus dem Jahr 2004. – Collurio 22: 203-248.
- KREUZIGER, J., S. STÜBING & W. HEIMER (2005): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus Südhessen aus dem Jahr 2005. – Collurio 23: 161-208.
- KREUZIGER, J., S. STÜBING, W. HEIMER & W. HORN (2006): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus Südhessen aus dem Jahr 2006. – Collurio 24: 202-259.
- LUDWIG, H. J. KREUZIGER & M. WERNER (2009): Der Kormoran (*Phalacrocorax carbo* Linnaeus 1758) Vogel des Jahres 2010. – Collurio 27: 19-30.
- PETERMANN, P., J. KREUZIGER & H. FRIEMANN (1995): 30 Jahre Wasservogelzählung im NSG „Kühkopf-Knoblochsau“. – Collurio 13: 5-66.
- SCHÄFER, S. & J. KREUZIGER (2002): Der Baumpieper *Anthus trivialis* – verschwindet eine früher verbreitete südhessische Art? – Collurio 20: 174-178.
- STÜBING, S., M. KORN, J. KREUZIGER & M. WERNER (2010): Vögel in Hessen. Die Brutvögel Hessens in Raum und Zeit. Brutvogelatlas. – Echzell.
- STÜBING, S., M. KORN, J. KREUZIGER & R. ECKSTEIN (2006): der Atlas Deutscher Brutvogelarten ADEBAR 2005 – 2008. Organisation, Methode und erste Ergebnisse aus Hessen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen 10/2006: 21-25.
- TEETZ, R. & J. KREUZIGER (1998): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus südhessischen Kreise (Oktober 1997 bis September 1998). – Collurio 16: 219-222.
- WERNER, M. & J. KREUZIGER (1998): Zur Bestandssituation des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) in Hessen. – Vogel und Umwelt 9: 217-237.
- WOLF, H. & J. KREUZIGER (1997): Zur Situation des Natur- und Artenschutzes in Hessen. – Collurio 15: 67-82.

Publikationen Dr. Thomas Sacher

- COPPACK, T., T. SACHER & F. BAIRLEIN (2006): Zugverhalten und Populationsgenetik der Amsel (*Turdus merula*) auf Helgoland. – Nachr. Marschenr. 43: 62-63.
- COPPACK, T., T. SACHER, J. ENGLER & O. ELLE (2008): Zur Dispersion erstjähriger Amseln *Turdus merula* auf Helgoland. – Jahresber. Inst. Vogelforsch. 8: 8.
- COPPACK, T., T. SACHER, M. GOTTSCHLING, F. BAIRLEIN & M. WIKELSKI (2007): Investigating dispersal decisions of Blackbirds hatched on Heligoland Island. – Abstract 6. Conference European Ornithologist Union, Vienna 2007:31.
- ENGLER, J., T. SACHER, O. ELLE & T. COPPACK (2008): Aktionsraum und Territorialität von Amseln auf Helgoland: individuelle Variation und Übertragungseffekte zwischen Jahren. – Vogelwarte 46: 363-364.
- ENGLER, J., T. SACHER, O. ELLE & T. COPPACK (2007): Raumnutzung und Brutansiedlung von erstjährigen Amseln auf Helgoland. – Vogelwarte 45: 281.
- GORSCHESKI, A., T. SACHER, F. BAIRLEIN & T. COPPACK (2006): Wing-shape variation in migrant and resident Eurasian Blackbirds: a geometric morphometric approach. – J. Orn. 147 suppl: 174.
- HALMAI, E., C. KAISER, J. KAMP, J. MAYER, G. NANDI, A. RAIDT, M. RÖMHILD & T. SACHER (2001): Ornithologischer Jahresbericht Altmühlsee 2000. – Altmühlseebericht 8: 2-71.
- HESLER, N., T. SACHER, T. COPPACK, R. MUNDRY & T. DABELSTEEN (2008): Ist die Gesangskomplexität der Amsel in einem intrasexuellen Kontext von Bedeutung? – Vogelwarte 46:320.
- MAYER, J., M. RETTER, M. RÖMHILD, T. SACHER, T. SCHULLER, H. SPINLER, H. WALCHER, B. ZACHARIAS & S. ZITZMANN (1999): Ornithologischer Jahresbericht Altmühlsee 1998. – Altmühlseebericht 6: 2-57.
- ROLAND, H-J, T. SACHER & N. ROLAND (2011): New records of Odonata for Cambodia – results from a trip through various places of the country. November 14th - December 1st 2010. – International Dragonfly Fund - Report 35: 1-22.
- RÖMHILD, M. & T. SACHER (1999): Bayerische Avifaunistische Kommission (BAK). – Altmühlseebericht 6:
- RÖMHILD, M. & T. SACHER (2001): Avifaunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (Zeitabschnitt 1.4.2001 bis 30.09.2001). – Avifaun. Informationsd. Bay. 8: 140-148.
- RÖMHILD, M. & T. SACHER (2001): Avifaunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (Zeitabschnitt 1.9.2000 bis 31.03.2001). – Avifaun. Informationsd. Bay. 8: 3-11.
- RÖMHILD, M. & T. SACHER (2002) Osttürkei: Nicht alle Vögel stehen im Bestimmungsbuch für Europa. – Der Falke 49: 52-60.
- RÖMHILD, M. & T. SACHER (2002): Neue Meldeliste der Bayerischen Avifaunistischen Kommission (gültig ab 1.01.2001). – Avifaun. Informationsd. Bay. 9: 3-17.
- RÖMHILD, M., J. MAYER & T. SACHER (2004): Anmerkungen zur Bestimmung und zum Auftreten des Pazifischen Goldregenpfeifers *Pluvialis [dominica] fulva* in Europa. – Avifaunist. Informationsd. Bayern 1: 61-68.
- SACHER, T., M. RÖMHILD & J. MAYER J (2004): Der Erstnachweis des Pazifischen Goldregenpfeifers *Pluvialis [dominica] fulva* für Bayern. – Avifaunist. Informationsd. Bayern 1:57-60.
- SACHER, T., T. COPPACK & F. BAIRLEIN (2004) Die Untersuchung einer Gründerpopulation der Amsel (*Turdus merula*). – Jahresber. Inst. Vogelforsch. 6: 12.

- SACHER, T., T. COPPACK & F. BAIRLEIN (2010): Die Sesshaftigkeit der Helgoländer Amsel: Ergebnis phänotypischer Plastizität, genetischer Drift oder Anpassung? – Vogelwarte 48: 332.
- SACHER, T. (1999): Aberrant gefärbter Erlenzeisig (*Carduelis spinus*) in Möhrendorf, Kreis Erlangen-Höchstadt. – Avifaun. Informationsd. Bay. 6: 7.
- SACHER, T. (2005): Zwergdommel - *Ixobrychus minutus*. In: BEZZEL, E., I. GEIERSBERGER, R. PFEIFER & G. VON LOSSOW: Brutvögel in Bayern. Verbreitung 1996 bis 1999. – Ulmer Verlag. Stuttgart.
- SACHER, T. (2010): Genetic differentiation and migration behaviour of an island population of the Common Blackbird (*Turdus merula*). – Dissertation, Universität Oldenburg.
- SACHER, T., J. ENGLER, A. GORSCHESKI, M. GOTTSCHLING, N. HESLER, F. BAIRLEIN & T. COPPACK (2006): Die Helgoländer Amselpopulation: ein Modell für Populationsgenetik und Zugbiologie. – Orn. Jahresber. Helgol. 16:76-84.
- SACHER, T., T. COPPACK & F. BAIRLEIN (2006): Brutvorkommen und Zugverhalten der Amsel auf Helgoland. – Jahresber. Inst. Vogelforsch. 7:11.
- SACHER, T., T. COPPACK & F. BAIRLEIN (2006): Genetic structure and migratory behaviour in a recently founded population of Eurasian Blackbirds. – J. Orn. 147 suppl: 241.
- SEGELBACHER, G., T. SACHER, A. SCHWARZENBERGER, S. WOITSCH, F. BAIRLEIN & T. COPPACK (2007): Eight microsatellite loci characterised in the European blackbird, *Turdus merula*. – J. Orn. 149: 131-133.
- STÜBING, S., T. SACHER, J. PICCARDO VALDEMARIN & B. MAYER (2011): Farbmarkierung bringt außergewöhnliche Ergebnisse: Sichler aus Spanien auf Europatour. – Der Falke 58: 386-387.
- VON BECHTOLSHEIM, M., T. HEISER, J. LANGENBERG & T. SACHER (2011): Neuer Nachweis eines Isabellwürgers *Lanius isabellinus* in Bayern. – Otus 3: 64-69.
- WEIXLER, K. & T. SACHER (2009) Neozoen und wiederangesiedelte Brutvögel in Bayern - eine aktuelle Übersicht. – Otus 1:18-29.

Publikationen Christian Gelpke

- ANGERSBACH, R., H.-J. FLÜGEL, T. CLOOS, C. GELPKE & S. STÜBING (2008): Verbreitungsatlas der Heuschrecken (Saltatoria) des Schwalm-Eder-Kreises. – Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald 5: 1-79.
- CLOOS, T., R. ANGERSBACH, C. GELPKE, D. SCHMIDT & S. STÜBING (2010): Rote Liste der Amphibien und Reptilien im Schwalm-Eder-Kreis. – Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald 7: 46 - 48.
- CLOOS, T., R. ANGERSBACH, C. GELPKE, R. HARTMANN, S. KLIPPERT, D. SCHMIDT & S. STÜBING (2010): Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien im Schwalm-Eder-Kreis. – Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald 7: 2 - 45.
- CLOOS, T., S. STÜBING & C. GELPKE (2009): Die Amphibien und Reptilien des Braunkohletagebaus Gombeth. – Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald 6: 67-70.
- FLÜGEL, H.-J., R. ANGERSBACH, S. STÜBING, C. GELPKE & T. CLOOS (2008): Rote Liste und Checklist der Heuschrecken (Insecta: Saltatoria) des Schwalm-Eder-Kreises. – In: Verbreitungsatlas der Heuschrecken (Saltatoria) des Schwalm-Eder-Kreises. – Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald 5: 80-88.
- GELPKE, C. (2008): Untersuchungen zur Reproduktion von Rot- und Schwarzmilan (*Milvus milvus*, *M. migrans*) in einem nordhessischen Gebiet unter Berücksichtigung der

landwirtschaftlichen Nutzung. Unveröff. Diplomarbeit an der Fachhochschule Osnabrück.

- GELPKE, C. & S. STÜBING (2007): Zwei (un-) gleiche Brüder – Reproduktion von Rot- und Schwarzmilan (*Milvus milvus*, *M. migrans*) in einem nordhessischen Untersuchungsgebiet. – Vortrag auf der 140. Jahrestagung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft 2007 in Gießen; Kurzfassung in *Vogelwarte* 45: 294.
- GELPKE, C. & S. STÜBING (2009): Bestandsentwicklung und Gefährdung des Rotmilans in Hessen: Ein Europäer in Schwierigkeiten. – *Der Falke* 56: 50 - 55.
- GELPKE, C. & S. STÜBING (2010): Bestandsentwicklung und Bruterfolg von Rot- und Schwarzmilan (*Milvus milvus*, *M. migrans*) in einem nordhessischen Untersuchungsgebiet. – *Vogel und Umwelt* 18: 103 - 115.
- GELPKE, C. & S. STÜBING (2010): Brutbestand und Reproduktion des Rotmilans (*Milvus milvus*) auf einer Untersuchungsfläche von 900 km² in Nordhessen 2007 unter Berücksichtigung der Landnutzung. – *Inform.dienst Naturschutz Niedersachs.* 3: 168 - 175.
- GELPKE, C. & S. STÜBING (2011): Europäer der Lüfte – Bestandsentwicklung und Gefährdung des Rotmilans in Hessen. – *Lebensraum* 23: 12 - 14.
- SCHAUB, H., S. STÜBING & C. GELPKE (2009): Die Vogelwelt des Braunkohletagebaus Gombeth (Nordhessen). – *Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald* 6: 71-78.
- STÜBING, S. & C. GELPKE (2002): Bemerkenswerte Ansammlung von Teil- und Kurzstreckenziehern im Schwalm-Eder-Kreis am 24.12.2000. – *Avifaunistischer Sammelbericht f. d. Schwalm-Eder-Kreis* 17: 107-108.
- STÜBING, S. & C. GELPKE (2002): Früher Schilfjäger (*Brachytron pratense*) und Kleine Zangenlibelle (*Onychogomphus forcipatus*) – zwei für den Schwalm-Eder-Kreis neue Libellenarten. – *Avifaunistischer Sammelbericht für den Schwalm-Eder-Kreis* 17: 114-116.
- STÜBING, S. & C. GELPKE (2008): Mehrjähriges Vorkommen der Torf-Mosaikjungfer *Aeshna juncea* in einem Gartenteich. – *Libellen in Hessen* 1: 60-61
- STÜBING, S. & C. GELPKE (2010): Helfer bei einer Brut des Schwarzmilans (*Milvus migrans*). – *Vogel und Umwelt* 18: 117 - 118.
- STÜBING, S. (2004): Naturschätze Schwalm-Eder. Broschüre, 50 S., herausgegeben unter Mitarbeit von C. GELPKE, W. KAISER, H. SCHAUB, A. & E. SCHRADER für den HGON-AK Schwalm-Eder.
- STÜBING, S., T. CLOOS & C. GELPKE (2009): Die Heuschrecken (Saltatoria) des Braunkohletagebaus Gombeth unter besonderer Berücksichtigung der Blauflügeligen Sandschrecke *Sphingonotus caeruleans*. – *Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald* 6: 51-54.
- STÜBING, S., T. CLOOS & C. GELPKE (2009): Die Libellen (Odonata) im Braunkohletagebau Gombeth (Nordhessen). – *Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald* 6: 45-50.

Publikationen Lea-Sue Angetter

- ANGETTER L.-S., S. LÖTTERS & D. RÖDDER (2011). Climate niche shift in invasive alien species: the case of the brown anole. – *Biological Journal of the Linnean Society*, 104, 943-954.
- HILLEN, J., L.-S. ANGETTER, L. GÜNTHER, F. MOLITOR (2010): Habitatnutzung einer Kolonie der Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*) im 'Wawerner Bruch'. – *Dendrocopos* Band 37.

TWIETMEYER S., L.-S. ANGETTER, N. BÖHM (2011): Fledermäuse in der Nahrung des Waldkauzes (*Strix aluco*) und weitere Nahrungsbestandteile von zwei Standorten in der Region Trier. – Dendropcrops Band 38

In Vorbereitung:

ANGETTER L.-S., N. BÖHM & S. TWIETMEYER S. (2011): Fledermäuse in der Nahrung des Waldkauzes (*Strix aluco*) und weitere Nahrungsbestandteile von zwei Standorten in der Region Trier.

ANGETTER, L.-S. & W. FIEDLER (2012): Verhalten und Jagdgebietenutzung juveniler Weißrandfledermäuse (Titel noch nicht festgelegt). – Nyctalus oder Acta Chiroptera